



KF76BPLUS KF85BPLUS



Cargador y baterías opcionales





# KF75100B I KF76BPLUS I KF85BPLUS

Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fiables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

	KF75100B	KF76BPLUS	KF85BPLUS	
Rendimiento máx. m²/h	4.875	3.750	4.100	
Ancho fregado mm	750	750	850	
Ancho secado mm	870	900	1.000	Manus /////
Voltaje V	24 DC	24 DC	24 DC	
N° cepillos / Diámetro mm	2/360	2/360	2/430	
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm²	180/45	150/50	150/50	
Potencia motor cepillos W	2X380	2X400	2X400	
Potencia motor tracción W	500	600	600	
Depresión mm H₂O / Pot. motor aspiración W	1.700/550	1.300/400	1.300/400	
Depósito agua limpia L	100	110	110	1111
Depósito recuperación L	120	130/155	130/155	
Pte. máx. superable vacío/lleno %	18/10	13/10	13/10	
Batería V/Ah	4x6x205	4X6X205	4x6x205	
Autonomía baterías h	3,5	3,5	3,5	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	134x71x118	146X81X138	146x81x138	
Peso kg	170	220	220	



















# **CARACTERÍSTICAS**

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante motor reductor diferencial sobre ruedas traseras en KF75100B.
- Tracción mediante moto reductor sobre rueda delantera y freno eléctrico en KF76-85BPLUS.
- · Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Sistema automático electrónico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
  Regulación salida cantidad aqua-detergente mediante válvula grifo.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Cuenta-horas analógico en KF75100B, y digital en KF76-85PLUS.
- Controles analógicos en KF75100B y controles y pantalla digital en KF75-85BPLUS.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
- Indicador luminoso nivel de agua del depósito vacío e indicador de tracción delantera/trasera en KF76-85BPLUS.
- Luz destellante máquina en funcionamiento.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detección de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Ruedas de termoplástico en (KF75100B), y de poliuretano anti-huella altamente resistentes en KF76-85BPLUS.

- · Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- · Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.

## **ACCESORIOS DE SERIE**

 P010251
 Cepillo nylon 0,6 duro 360 mm KF75100B 2 uds.

 5511168
 Cepillo nylon 0,6 duro 360 mm KF76B-76BPLUS 2 uds.

 55111688
 Cepillo nylon 0,6 duro 430 mm KF85BPLUS 2 uds.

#### **ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES**

**6V205AH C2430**Batería 6V 205 Ah Ácido (4 uds.).
Cargador de batería 24V 30A Serie C. **1348250000**K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg.

1350250000 K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg.

#### **ACCESORIOS OPCIONALES KF75100B**

P010248 Cepillo Nylon 0,3 suave 360 mm (ud).
P1ato arrastre velcro 360 mm (ud).

### **ACCESORIOS OPCIONALES KF76BPLUS**

5511169 Cepillo nylon 0.3 suave 360 mm (ud). 55111246 Cepillo Tynex 360 mm (ud). 55111592 Plato arrastre velcro 380 mm (ud).

#### **ACCESORIOS OPCIONALES KF85BPLUS**

 55111711
 Cepillo nylon 0.3 suave 430 mm (ud).

 55111713
 Cepillo Tynex 430 mm (ud).

 55111095
 Plato arrastre velcro 430 mm (ud).

